



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS
Nr. (10-14 17.5Mr)BPR-472(A-0204PNO604156-22-263)**

Išduotas 2022 m. spalio 17 d., galioja iki 2027 m. spalio 16 d.

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas

UAB „BS Chemical“, Briedžio g. 13, LT-97187 Kretinga.

Biocidinio produkto tipas

2, 4 produktų tipas. Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui, ir maisto srities dezinfekantas.

Biocidinio produkto pavadinimas

Tulpe Detersan.

Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas

UAB „BS Chemical“, Briedžio g. 13, LT-97187 Kretinga.

Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diaminas, CAS Nr. 2372-82-9, EB Nr. 219-145-8.

Specialiosios autorizacijos sąlygos

Tik profesionaliesiems naudotojams. Kietiems paviršiams plauti ir dezinfekuoti maisto pramonės, viešojo maitinimo įmonėse bei visuomeninės paskirties objektuose (kirpyklose, pirtyse, baseinuose, sporto klubuose, soliariumuose, sanitarinėse patalpose ir kt.). Negali tiesiogiai liestis su maistu.

Biocidinio produkto veikliosios medžiagos gamintojas nurodytas šio liudijimo 1 priede.

Biocidinio produkto ženklėjimas

Biocidinio produkto etiketė pateikiama šio liudijimo 2 priede;

biocidinio produkto naudojimo instrukcija pateikiama šio liudijimo 3 priede.

Biocidinių produktų autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda

A0204PNO604156.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5Mr)BPR-319(A-0204PNO603861-21-169) panaikinamas. Biocidiniai produktai, kurių ženklėjime nurodytas biocidinių produktų autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5Mr)BPR-319(A-0204PNO603861-21-169), gali būti tiekiami į rinką iki 2023 m. balandžio 15 d. ir naudojami iki 2023 m. spalio 12 d.

Šio autorizacijos liudijimo galiojimas gali būti panaikintas anksčiau, negu nurodyta galiojimo data, nesuteikiant atidėjimo laikotarpio tiekimui rinkai, jeigu bus neįvykdyti 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1) 89 straipsnio reikalavimai.

Vilniaus departamento direktorė A.V.

Rolanda Lingienė

Liudijimą gavau

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. (10-14 17.5Mr)BPR-472(A-0204PNO604156-22-263)
1 priedas

TULPE DETERSAN

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS GAMINTOJAI (TIEKĖJAI)

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diaminas, CAS Nr. 2372-82-9, EB Nr. 219-145-8,
gamintojas (tiekėjas):

YOU Solutions Germany GmbH (part of Arxada)
Nettermannallee 1
50829 Cologne (Vokietija).

ETIKETĖ

TULPE DETERSAN

Koncentruotas skystis.

Veiklioji medžiaga N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diaminas, CAS Nr. 2372-82-9, EB Nr. 219-145-8, 4,0 %.

Sudėtyje yra nejoninės paviršinio aktyvumo medžiagos 5,0–15,0 %, citrinų rūgšties < 5 %, natrio hidroksido < 5 %, natrio karbonato < 5 %, dažiklio.



Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
Labai toksiška vandens organizmams.
Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.



Pavojinga

Neįkvėpti dulkių/rūko.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones/...
PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.
PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].
PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.
Turinį / talpyklą šalinti pagal nacionalinius reikalavimus.

Informacija apsinuodijus tel. +370 5 236 2052.

Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui, maisto srities dezinfekantas (2, 4 produktų tipas). Tik profesionaliesiems naudotojams. Kietiems paviršiams plauti ir dezinfekuoti maisto pramonės, viešojo maitinimo įmonėse bei visuomeninės paskirties objektuose (kirpyklose, pirtyse, baseinuose, sporto klubuose, soliariumuose, sanitarinėse patalpose ir kt.). Negali tiesiogiai liestis su maistu.

Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapą.

Gamintojas UAB „BS Chemical“, Briedžio g. 13, LT-97187 Kretinga.

Platintojas

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5Mr)BPR-472(A-0204PNO604156-22-263), galioja iki 2027-10-16.

Tūris

Tinka naudoti

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo

Nr. (10-14 17.5Mr)BPR-472(0204PNO604156-22-263)

3 priedas

Aktuali priedo redakcija nuo 2026 m. kovo 6 d.

TULPE DETERSAN

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dėmesio!

Profesionalieji naudotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemonės.

Naudojimas

Plovimas ir dezinfekcija. Naudojama darbinė koncentracija 2,0 % (20 ml/ 1 litras šilto vandens). Pašalinti matomus nešvarumus. Paskleisti tirpalą pašluoste ar šepėčiu. Pašveisti. Palikti veikti 5 – 15 min. Nuskalauti paviršius, kontaktuojančius su maistu, švariu vandeniu, leisti išdžiūti. Tirpalo paruošimui gali būti naudojama speciali dozavimo sistema, siekiant kontroliuoti sąnaudas.

Generalinis plovimas ir dezinfekcija. Naudojama darbinė koncentracija 4,0 % (40 ml/ 1 litras šilto vandens). Pašalinti matomus nešvarumus. Paskleisti tirpalą pulverizatoriumi, pašluoste, šepėčiu ar žemo slėgio plovimo įranga. Pašveisti. Palikti veikti 5 – 15 min. Nuskalauti paviršius, kontaktuojančius su maistu, švariu vandeniu, leisti išdžiūti.

Grindų automatinis plovimas. Naudojama darbinė koncentracija 2 – 4 % (20 – 40 ml / 1 l šilto vandens). Įpilti priemonės Tulpe Detersan į vandens rezervuarą ir paskleisti tirpalą. Leisti veikti trumpą laiką. Surinkti nešvarų tirpalą. Naudojant netiesioginį metodą dideliems nešvarumams: šveisti grindis nesusiurbiant, palikti veikti 5 – 10 min., tada šveisti dar kartą ir tuo pat metu siurbti nešvarų tirpalą.

Grindų rankinis plovimas. Naudojama darbinė koncentracija 2 – 4 % (20 – 40 ml / 1 l šilto vandens). Įpilti priemonės Tulpe Detersan į kibirą su vandeniu ir paskleisti tirpalą. Palikti veikti, pašveisti ir surinkti nešvarų tirpalą. Esant stipriems nešvarumams palikti veikti ilgesnį laiką.

Indų, įrankių plovimas ir dezinfekcija. Naudojama darbinė koncentracija 2,0 % (20 ml/ 1 litras šilto vandens). Pašalinti maisto likučius. Indus, įrankius pamerkti į paruoštą tirpalą, plauti kempinėle, pašluoste ar šepetėliu, palikti veikti 5 – 15 min. Gerai nuskalauti švariu vandeniu, leisti išdžiūti.

Rekomenduojama darbinio tirpalo koncentracija ir ekspozicijos laikas esant 20°C temperatūrai nešvariomis sąlygomis:

Poveikis	Standartas	Koncentracija	Ekspozicijos laikas
Baktericidinis	EN 1276 <i>Pseudomonas aeruginosa,</i> <i>Staphylococcus aureus, Escherichia coli,</i> <i>Enterococcus hirae, Listeria</i> <i>monocytogenes</i>	2 %	5 min.
Mielicidinis	EN 1650 <i>Candida albicans</i>	2 %	15 min.
Fungicidinis	EN 1650 <i>Aspergillus brasiliensis</i>	2 %	15 min.
Tuberkuliocidinis	EN 14348 <i>Mycobacterium terrae</i>	5 %	60 min.

Atsargumo priemonės

Laikykite pašaliniams asmenims neprieinamoje vietoje, ne žemesnėje kaip +5 °C ir ne aukštesnėje kaip +35 °C temperatūroje.

Abejojant, kad biocidinis produktas gali gadinti apdorojamą objektą, visada išbandyti ant nedidelio ploto.